



**WEDA<sup>®</sup>**

We care about pigs


[www.weda.de](http://www.weda.de)

フロアシシステム





# ニーズにぴったりと適合するフロア



## モジュール式システムのような柔軟性


養豚のための豚舎フロアには、信頼できるスノコが必要です。WEDAは独自の製造方法により、豚の快適な居住環境を実現できる、あらゆる種類のスノコを提供しています。足元が安全で、快適な温度で、エッジが丸みを帯びているので、小さな爪の豚の足先にも最適です。スノコのスリット幅は、分娩エリアとフラットデッキエリアの両方の要件を満たしています。WEDAのすべてのスノコは、モジュール式システムのように問題なく組み合わせることができます。

当社の母豚と仔豚のための、オープンタイプ、大部分が閉じたタイプ、完全に閉じたタイプのポリプロピレンプラスチック製のスノコは、迅速かつ容易に設置することができます。さらに、耐久性に優れ、きわめて堅牢です。またポリプロピレン素材は、騒音をあまり発生させないので、豚舎の静粛性の維持にも役立ちます。そのためスノコが、仔豚の睡眠をあまり邪魔しないので、動物福祉により大きく貢献します。


スノコが高圧洗浄機で素早く簡単に洗浄できるため、衛生面でもきわめて大きな利点があります。足元の安全性と滑り止めの特性により、怪我のリスクを最小限に抑えることができます。

オプションのサイドバーを取り付けるとすっきりとした仕上がりになります。

- ・組み合わせが容易
- ・設置が迅速かつ容易
- ・頑強で耐久性に優れています
- ・騒音をあまり発生させません
- ・滑り止め特性があり足元が安全



断面図：円錐形のため洗浄時に残留物がたまりません



ダブルバー構造により、希望する理想的なサイズに容易にカットできます。

## 重要な特性は細部にあります

- ・ **ダブルバー構造で個々のカットサイズ調整が容易**
- ・ **衛生的**
- ・ **清掃が容易**
- ・ **ロック機能付き**

WEDA 製のスノコは、その多岐にわたる細部の特性により、雌豚が起き上がった時、横になった時に最適な安全性を確保できます。また、仔豚が安全に立つことができます。このように WEDA 製のスノコは現代の養豚に理想的なものとなっています。そして雌豚と仔豚の飼育に成功するための要件を最大限に満たし、また同時に動物福祉も促進します。

WEDA 製のスノコは清掃が容易です。バーが円錐形のため、水の高圧噴射が届かないようなエッジがありません。高圧洗浄機が付着した汚れを問題なく除去します。

実用的なダブルバー構造により、スノコを理想的なサイズに容易にカットすることができます。これにより、残りのスノコの安定性が確保され、材料の無駄を省くことができます。

さらにスノコにはロック機能があります。これによりフロアのスノコ板が適正な位置に保持されます。



# WEDA フロアシステム



高い安定性



雌豚用スノコ 400 x 400 mm 大部分が閉じられたタイプ (スリット割合 6%)




鋳造スノコとコンクリートプレートとの組合せ



仔豚用スノコ 1000 x 500 mm (フラットデッキ用)

# 仔豚用スノコ



WEDA 仔豚用スノコ 600 x 400mm ; 最大体重 110 kg



WEDA 仔豚用スノコ 800 x 500mm ; 最大体重 110 kg

WEDA 仔豚用スノコ	高さ (mm)	スリット幅 (平均値 ; mm)	バー幅 (平均値 ; mm)	最大体重 各プレート (kg)	スリット 割合 (%)
600 x 400 mm、グリーン (オープンタイプ)	40	10	10	110	39
600 x 400 mm、クローズドタイプ、グリーン	40	---	---	110	---
800 x 500 mm、グリーン (オープンタイプ)	40	10	10	110	39
1000 x 500 mm、グリーン (オープンタイプ)	40	10	10	60 (フラットデッキ用)	39
1000 x 500 mm、大部分が閉じられたタイプ、グリーン	40	---	---	60 (フラットデッキ用)	<10
800 x 500 mm、グリーン、通路エリア用 (クローズドタイプ)	40	---	---	---	0

注意 : 2番目の寸法は常にスパン幅 = 長さ です \* 幅



# WEDA フロアシステム



スノコプレートは対向して配置し、その後、相互にロックするよう移動します。これにより高い安定性が確保されます。




さまざまなサイズの PVC 加熱プレート




WEDA 雌豚用スノコ 400 x 600 mm ; 最大体重 350 kg

# 雌豚用スノコ



WEDA 雌豚用スノコ 400 x 400 mm ; 最大体重 350 kg



WEDA 雌豚用スノコ 800 x 400 mm ; 体重最大 350 kg

WEDA 雌豚用スノコ	高さ (mm)	スリット幅 (平均値 ; mm)	バー幅 (平均値 ; mm)	最大体重 各プレート (kg)	スリット 割合 (%)
400 x 600 mm、グリーン (オープンタイプ)	46	10	12	350	35
800 x 400 mm、グリーン (オープ ンタイプ)	46	10	12	350	35
400 x 400 mm、グリーン (オープ ンタイプ)	46	10	12	350	35
400 x 400 mm、大部分が閉じられ たスリット 6% タイプ、グリーン	46	10	12	350	6
400 x 300 mm、グリーン (オープンタイプ ; 画像なし)	46	10	12	350	35
400 x 200 mm、グリーン (オープンタイプ ; 画像なし)	46	10	12	350	35

注意 : 2番目の寸法は常にスパン幅 = 長さ です \* 幅



We care about pigs

[www.weda.de](http://www.weda.de)

05\_20.JA

本書の記載情報は変更される  
場合があります。  
変更はいつでも可能です。



WEDA  
Dammann & Westerkamp GmbH  
Am Bahnhof 10 · 49424 Lutten  
Germany

Tel: +49 4441.8705.0  
Fax: +49 4441.5500  
Email: [info@weda.de](mailto:info@weda.de)  
Internet: [www.weda.de](http://www.weda.de)